

江苏起重卷扬机规格

发布日期：2025-09-29 | 阅读量：19

卷扬机组的维护与保养技巧 经常观察减速箱油窗，检查润滑油油面是否在规定的范围内，当低于规定的油位时，应及时补充润滑油。 在吊机使用不很频繁且密封状况及使用环境良好的情况下，减速箱内的润滑油每半年更换一次，使用环境恶劣时，每季度更换一次。当发现箱内进水或油面始终有泡沫并确定油已变质时，应立即换油。换油时，应严格按减速箱使用说明书规定的油品更换，切忌油品混合使用。 更多卷扬机专业知识请致咨询电上海奉溪机械实业有限公司！卷扬机，奉溪卷扬机48） 上海奉溪卷扬机使用后，休息或暂停作业时，必须将物件或吊笼降至地面。下班后应切断电源，关好电闸箱。江苏起重卷扬机规格




卷扬机注意事项1）：一、卷扬机使用时的 注意事项： 1、卷筒上的钢丝绳应排列整齐，如发现重叠和斜绕时，应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚拉踩 钢丝绳。钢丝绳不许完全放出，**少应保留三圈。 2、钢丝绳不许打结、扭绕，在一个节距内断线超过10%时，应予更换。 3、作业中，任何人不得跨越钢丝绳，物体（物件）提升后，操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。 4、作业中，司机、信号员要同吊起物保持良好的可见度，司机与信号员应密切配合，服从信号统一指挥。 5、作业中如遇停电情况，应切断电源，将提升物降至地面。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机□KJM0.5~32□并承接各类定制非标卷扬机。
[安徽小型卷扬机生产](#)32） 上海奉溪机械定制各类卷扬机，有带离合功能的。其卷扬机卷筒可脱离传动，自由空转。



奉溪牌卷扬机 奉溪牌卷扬机是由人力或机械动力驱动卷筒、卷绕绳索来完成牵引工作的装置。可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。卷扬机分为手动卷扬机和电动卷扬机两种。现在以电动卷扬机为主。电动卷扬机由电动机、联轴节、制动器、齿轮箱和卷筒组成，共同安装在机架上。对于起升高度和装卸量大工作频繁的情况，调速性能好，能令空钩快速下降。对安装就位或敏感的材料，能用较小速度。 奉溪卷扬机公司位于上海浦东国内重要工业基地，全国的经济中心——上海，生产的“奉溪”卷扬机系列产品历史悠久、质量可靠、经久耐用，她广泛应用于石油化工、纺织、印染、轻工食品、冶金、矿山、环境保护、起重运输及工程机械等各种传动机械中作驱动装置和减速装置。

卷扬机需要几大突破 对于卷扬机来说，需要从以下几个方面进行突破。 1、产品可靠性突破 现代卷扬机的总体特征是高可靠性、高性能、高适用性，我国的大一些产品与国外产品的差距也正是在这方面。例如，我国自行研发的卷扬机产品的基本性能和功能已接近国际水平，但在可靠性和工程应用能力等方面尚有一定差距。 2、新技术运用突破 国外的产品已采用变频调速、新型电机、智能化等新技术，而国内才开始起步。在新技术上的落后影响了国际市场的销售情况和占有率。为此需要迅速进行提高。 3、丰富品种规格 我国的卷扬机产品规格比较单一，因此有些工程或系统应用的特殊要求不能满足。不能够很好的满足不同的应用需求，因此在规格上需要进行完善。以满足不同场合的作业需求。 4、提高数字化、智能化、集成化水平 现代工业卷扬机计的技术特点和趋势是数字化、智能化和集成化，而我国产品一般常规品种居多，智能型产品刚刚起步。由于基础较弱，进入数字控制技术时代以后，差距更大。国外很多产品由电脑实时监控，而国产设备在许多方面依旧需要人工操作。卷扬机，就选上海奉溪机械实业有限公司。



正确安装和使用卷扬机 卷扬机这种机是一种建筑卷扬机，在设备吊装中，卷扬机直接承受较大的牵引力。如果对齐安装不稳固，不正确，很容易出事，为了大家的安全要知道安装使用的要求： 1) 电动卷扬机的安装位置宜离开吊装中心稍远一些，电动卷扬机应安装在平坦、开阔、前方无障碍物的地方。 2) 用调整导向滑车位置的方法，使牵引钢丝绳从卷筒底面水平地绕入卷筒。 3) 严禁超负荷使用卷扬机，在重大的吊装作业中，牵引绳上应装有测力计，用其定量地检测其拉力值。 4) 在起吊重型设备试吊时，应着重检查电动卷扬机的受力和稳固状态、牵引绳拉力值、电动机的电流值等。 5) 在使用前应仔细检查电动卷扬机的机械装置和电气系统。电动卷扬机的固定应可靠，严防倾覆和移动。一般用地锚、车间柱基和重物施压等为锚固点、绑缚卷扬机底座的固定绳索应从两侧引出，以防底座受力后移动。 6) 导向滑车距卷筒轴线距离应大于卷筒长度的25倍，以保证偏角小于 2° ，这样绕上卷筒的钢丝绳才可按顺序排列，不致缠绕。快速卷扬机通用性高、结构紧凑、体积小、重量轻、起重大、使用转移方便，被广泛应用于建筑、水利工程、林业、矿山、码头等8) 奉溪牌卷扬机操作简单、绕绳量大、移置方便被广泛应用。[安徽小型卷扬机生产](#)

41) 上海奉溪卷扬机保养方法如下：具有承载能力大、吊装平稳可靠。缺乏对安全意识会经常造成生产危险。江苏起重卷扬机规格

保养方法2如下：4、当轴承的寿命终了时，电动机运行的振动及噪声将明显增大，检查轴承的径向游隙达到下列值时，即应更换轴承。 5、拆卸电动机时，从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇，还是从非轴伸端取出转子较为便利，从定子中抽出转子时，应防止损坏定子绕组或绝缘。 6、更换绕组时必须记下原绕组的形式，尺寸及匝数，线规等，当失落了这些数据时，应向制造厂索取，随意更改原设计绕组，常常使电动机某项或几项性能恶化，甚至于无法使用。

卷扬机具有承载能力大、吊装平稳可靠以及运行速度范围较广等优点,应用广,但由于缺乏对卷扬机安全使用的意识及有效方法,经常造成生产危险。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机□KJM0.5~32□并承接各类定制非标卷扬机。江苏起重卷扬机规格

上海奉溪机械实业有限公司是一家专业从事“卷扬机|减速器|电机|绞车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奉溪”等品牌

拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使上海奉溪机械实业在机械及行业设备中赢得了众多的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料*供参考，欢迎联系我们索取**准确的资料，谢谢！